

# HL

HL sorgt für den guten Ablauf  
[www.hl.at](http://www.hl.at)

**TÜV**  
AUSTRIA

ZERTIFIZIERT  
EN ISO 9001  
ZERTIFIKAT NR. 20 100 8085  
TÜV AUSTRIA CERT GMBH

**HL53K** 0,8 l/s, DN 50



HL053S(M)(P)

HL053WS





**HL53KF** 0,5 l/s, DN 40

**HL53K** 0,8 l/s, DN 50



**HL53KF** 0,5 l/s, DN 40



















**DE** Duschrinne In|Floor  
**BG** ДУШ-КАНАЛ „In|Floor“  
**CS/SK** Sprchový žlab In|Floor  
**EN** Shower channel In|Floor  
**HR** Tuš kanalica In|Floor  
**HU** In|Floor zuhanyfolyóka

**IT** Blocco doccia In|Floor  
**PL** Wpust liniowy In|Floor  
**RO** Rigola de dus „In|Floor“  
**RU** Душевой лоток „In|Floor“  
**SL** Tuš žleb In|Floor  
**TR** „In|Floor“ Duş oluğu






HL HUTTERER & LECHNER GMBH:  
BRAUHAUSGASSE 3-5  
A-2325 HIMBERG

INTERNATIONAL SERVICE:  
E-MAIL: [support@hl.at](mailto:support@hl.at)  
SERVICE HOTLINE: 0043 2235 87748










HL053S Edelstahlabdeckung Standard



HL053P Edelstahlabdeckung poliert



















HL053M Edelstahlabdeckung matt



HL053WS Edelstahlabdeckung matt















DE Reinigung und Pflege  
BG Почистване и поддържане  
CS/SK Čištění a údržba  
EN Cleaning and care  
HR Čišćenje i održavanje  
HU Tisztítás és ápolás  
IT Manutenzione e pulizia  
PL Konserwacja  
RO Curățare și întreținere  
RU Очистка и обслуживание  
SL Čiščenje in nega  
TR Temizlik ve bakım



A-C min.10 - max. 32mm C  
(HL053S min.12-32mm)



A-C min.12 - max.24 mm

