

## VICONNECT

### Sanitární keramiky

- vhodné pro všechny závěsné klozety (Standard, Compact, Víta) a podlahové klozety k umístění ke zdi
- pro sádkartonové a zděné konstrukce
- lze použít pro SupraFix 2.0, DirectFlush a ViClean
- 25 let záruka na možnost dokoupení všech náhradních dílů



### Barvy ovládací deska



68 = Bílá



61 = Pochromováno



69 = Matně  
pochromováno

# VICONNECT


NOVINKA

€ bez DPH

## VICONNECT PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

pro sádkartonové konstrukce, standardní výška

NOVINKA




Objednací číslo	Popis									kus/ pal.	kg/ kus
9224 61 00	525 x 1120 x 205 mm									271,-	15

s nástěnným držákem, včetně noh a upevňovacího materiálu, s ochranou splachovací trubky, 2 upevňovací šrouby záchodové mísy, rozteč 180 mm, s pouzdem a maticemi, montážní návod, bez ovládacích tlačítek, pro sádkartonové konstrukce, standardní výška, do sádkartonu, montáž před masivní zeď, do sádkartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, nastavení hloubky přední hrany prvku 135–155 mm (při použití nástěnných upevňovacích držáků)

## VICONNECT PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

pro sádkartonové konstrukce, nízké, montážní výška 820 mm

NOVINKA




Objednací číslo	Popis									kus/ pal.	kg/ kus
9224 65 00	450 x 1120 x 215 mm									366,-	12

s nástěnným držákem, včetně noh pro velká zatížení a upevňovacího materiálu, s ochranou splachovací trubky, 2 upevňovací šrouby záchodové mísy, rozteč 180/230 mm, s pouzdem a maticemi, montážní návod, bez ovládacích tlačítek, pro sádkartonové konstrukce, nízké, montážní výška 820 mm, do sádkartonu, pro montáž do volného prostoru, rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, nastavení hloubky přední hrany prvku 165–215mm

## VICONNECT PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

pro sádkartonové konstrukce, nízká, montážní výška 820 mm

NOVINKA



Objednací číslo	Popis									kus/ pal.	kg/ kus
9224 75 00	525 x 820 x 205 mm									366,-	12

s nástěnným držákem, včetně noh a upevňovacího materiálu, s ochranou splachovací trubky, 2 upevňovací šrouby záchodové mísy, nastavitelné v rozsahu 180/230 mm, s pouzdem a maticemi, montážní návod, bez ovládacích tlačítek, pro sádkartonové konstrukce, nízké, montážní výška 820 mm, montáž před masivní zeď, do sádkartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, nastavení hloubky přední hrany prvku 155-215mm (při použití nástěnných upevňovacích držáků)

balení Combi-Pack ViConnect/O.novo: klozet 5660 10 01 + montážní prvek pro WC 9224 61 00 + ovládací tlačítka 9224 85, viz strana 220

XX = dosadit kód barvy  
68 = Bílá, 61 = Pochromováno, 69 = Matně pochromováno


# VICONNECT

€ bez DPH

## VICONNECT PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA

pro sádrokartonové konstrukce, nízké, montážní výška 980 mm

NOVINKA




Objednací číslo	Popis								kus/ pal.	kg/ kus
9224 78 00	525 x 985 x 205 mm								366,-	12 13

s nástěnným držákem, včetně noh a upevňovacího materiálu, s chránou ochranou nížkou splachovací trubky, 2 upevňovací šrouby záchodové mísy, rozteč 180/230 mm, s pouzdem a maticemi, montážní návod, bez ovládacích tlačítek, pro sádrokartonové konstrukce, nízké, montážní výška 980 mm, do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, nastavení hloubky přední hrany prvku 155-215mm (při použití nástěnných upevňovacích držáků)

## VICONNECT PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA KOMPAKT

pro sádrokartonové konstrukce, kompaktní, montážní hloubka 80 mm

NOVINKA




Objednací číslo	Popis								kus/ pal.	kg/ kus
9224 76 00	665 x 1185 x 95 mm								366,-	11 15.5

s nástěnným držákem, včetně noh a upevňovacího materiálu, 2 upevňovací šrouby záchodové mísy, rozteč 180/230 mm, s pouzdem a maticemi, montážní návod, upevňovací materiál, bez ovládacích tlačítek, pro sádrokartonové konstrukce, kompaktní, montážní hloubka 80 mm, do sádrokartonu, montáž před masivní zeď, do sádrokartonových příček atd., rozsah nastavení noh od hrubé podlahy po hotovou podlahu: 0–200 mm, hloubka přední hrany prvku: min. 90 mm

## VICONNECT MONTÁŽNÍ PRVEK PRO WC

pro zděné konstrukce, montážní hloubka 125 mm

NOVINKA



Objednací číslo	Popis								kus/ pal.	kg/ kus
9224 79 00	453 x 781 x 125 mm								169,-	13 9

upevňovací šroub M12 pro záchodovou mísu, upevňovací materiál, bez ovládacích tlačítek, pro zděné konstrukce, montážní hloubka 125 mm, k zazdění nebo osazení do předstěny před masivní zeď

balení Combi-Pack ViConnect/O.novo: klozet 5660 10 01 + montážní prvek pro WC 9224 61 00 + ovládací tlačítka 9224 85, viz strana 220

XX = dosadit kód barvy  
68 = Bílá, 61 = Pochromováno, 69 = Matně pochromováno


# VICONNECT

NOVINKA

€ bez DPH

## VICONNECT MONTÁŽNÍ PRVEK PRO WC KOMPAKT pro zděné konstrukce, montážní hloubka 125 mm

NOVINKA




Objednávací číslo	Popis									kus/ pal.	kg/ kus
9224 84 00	650 x 786 x 80 mm									185,-	

upevňovací šroub M12 pro záchodovou mísu, upevňovací materiál, perlínka, bez ovládacích tlačítek, pro zděné konstrukce, montážní hloubka 125 mm, k zazdění nebo osazení do předstěny před masivní zeď

## VICONNECT PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA montážní hloubka 125 mm

NOVINKA




Objednávací číslo	Popis									kus/ pal.	kg/ kus
9224 83 00	528 x 735 x 124 mm									204,-	28 4

s upevňovacími úhelníky, spojka splachovací trubky, bez upevňovacího materiálu, bez ovládacích tlačítek, montážní hloubka 125 mm

## VICONNECT PODOMÍTKOVÁ SPLACHOVACÍ NÁDRŽKA COMPACT montážní hloubka 125 mm

NOVINKA



Objednávací číslo	Popis									kus/ pal.	kg/ kus
9224 82 00	648 x 740/825 x 80 mm									175,-	

splachovací trubka bílá, spojka splachovací trubky, montážní záslepka-chránička a krycí rozeta v bílé barvě, s upevňovacími úhelníky, upevňovací materiál, perlínka, bez ovládacích tlačítek, montážní hloubka 125 mm

balení Combi-Pack ViConnect/O.novo: klozet 5660 10 01 + montážní prvek pro WC 9224 61 00 + ovládací tlačítka 9224 85, viz strana 220

XX = dosadit kód barvy  
68 = Bílá, 61 = Pochromováno, 69 = Matně pochromováno


# VICONNECT


€ bez DPH

## VICONNECT OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

E100

NOVINKA




Objednací číslo	Popis				68	61, 68	kus/ pal.	kg/ kus
9224 85 XX	205 x 145 x 54 mm					49,-	71,-	224 0,4


rámeček ovládacích tlačítek, osazovací rámeček a upevňovací čepy, ovládací deska s pojistným šroubem

## VICONNECT OVLÁDACÍ TLAČÍTKA

E200

NOVINKA



Objednací číslo	Popis				68	61, 68	kus/ pal.	kg/ kus
9224 90 XX	253 x 145 x 62 mm					49,-	71,-	224 0,5

rámeček ovládacích tlačítek, osazovací rámeček a upevňovací čepy, ovládací deska s pojistným šroubem

balení Combi-Pack ViConnect/O.novo: klozet 5660 10 01 + montážní prvek pro WC 9224 61 00 + ovládací tlačítka 9224 85, viz strana 220

XX = dosadit kód barvy  
68 = Bílá, 61 = Pochromováno, 69 = Matně pochromováno